




MétaluSoft

www.metalusoft.fr

MétalCad



MédiaCad



MétaluFlash



MétalContacts



LA SOLUTION INFORMATIQUE DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS
DE LA MÉTALLERIE - SERRURERIE - MENUISERIE

Un savoir-faire reconnu

Installée depuis **1992 près de Nantes (44)**, Média Softs **innove** dans le domaine des **progiciels métiers** en **développant** des solutions complètes pour les métiers de la **métallerie, serrurerie et de la menuiserie**. Elle propose également une suite de logiciels dédiés à l'aménagement paysager (www.jardisoft.fr).

Elle intervient **principalement en France Métropolitaine, DROM, Suisse et Belgique** auprès des **métalliers, serruriers, centres de formations...**


Son atout ? Une **expertise solide** acquise au fil des années, doublée d'une **écoute attentive** des **besoins de ses clients** pour optimiser le **fonctionnement** de ses logiciels et **répondre** aux **évolutions du marché**.



Plus de 25 ans
d'expérience



30 collaborateurs



Une entreprise
Nantaise



Plus de 8 000
utilisateurs



Une entreprise à taille humaine

Média Softs, c'est une **équipe** de **30 personnes** travaillant en **collaboration** avec ses **clients** pour vous fournir des logiciels toujours plus **performants** et des **services de qualité**.

Service client, réactivité, innovation et dynamisme sont les **valeurs** qui caractérisent **Média Softs**. Elles guident nos actions au quotidien et constituent un **socle commun** auprès de nos équipes.



MétalCad


www.metalusoft.fr




ESCALIERS



PORTAILS




MENUISERIES



GARDE-CORPS



CLÔTURES



MÉDIACAD

LOGICIEL DE DAO - CAO


Portails

Portails & portillons en Acier - PVC - ALU

Modèles battants et coulissants :
Châssis standard, sur cadre visible ou intégré.

Grâce à une **interface de saisie très simple**, vous réalisez tous vos plans de **portails & portillons** en **quelques minutes**.


Des **catalogues très complets** (+ de **6 000 références** de sections, profils, éléments décoratifs) vous permettent de réaliser vos projets **facilement**.



Catalogue de modèles


Ajoutez vos propres modèles dans le catalogue

De **nombreux modèles** contemporains et traditionnels, **prêts à l'emploi**, sont à votre disposition pour tous vos projets : il ne reste plus qu'à **modifier les cotes** et à choisir un **nouveau RAL** pour **adapter** les portails au projet en cours.





Découpe personnalisée

Personnalisez vos projets en étant **compatible** avec **tous types de machine** (laser, plasma, jet d'eau...) au format **DWG / DXF**.




Clôtures en Acier - PVC - Alu

À l'instar des portails, des clôtures peuvent être **enregistrées comme modèles** et **réappliquées** sur des **environnements différents**. MétalCad vous permet d'ouvrir un plan au format **DWG** sur lequel vous pourrez **positionner un ensemble** portails & clôtures.



De l'environnement au projet 3D

Du **plan 2D**, au projet vu de face et au **projet 3D** : toutes les facettes de votre projet en **temps réel**.



Plans techniques, fiches de débit, mise en barres

Qte	Désignation	Section (RAL)	Débit (mm)	Enteinte 1	Enteinte 2
1	NOYAU_T_83	223	1 340,00 mm	90°	90°
1	NOYAU_E_83	223	1 540,00 mm	90°	90°
1	NOYAU_T_83	223	1 740,00 mm	90°	90°
1	NOYAU_T_83	223	1 940,00 mm	90°	90°
1	NOYAU_E_83	223	2 140,00 mm	90°	90°
1	NOYAU_T_83	223	2 340,00 mm	90°	90°
entente(s) renfort(s)					
1	RENFORCEMENT_83	---	294,75 mm	45°	45°
1	RENFORCEMENT_83	---	694,75 mm	45°	45°
1	RENFORCEMENT_83	---	894,75 mm	45°	45°
1	RENFORCEMENT_83	---	1 094,75 mm	45°	45°
1	RENFORCEMENT_83	---	1 294,75 mm	45°	45°
1	RENFORCEMENT_83	---	1 494,75 mm	45°	45°
1	RENFORCEMENT_83	---	1 694,75 mm	45°	45°
1	RENFORCEMENT_83	---	1 894,75 mm	45°	45°
1	RENFORCEMENT_83	---	2 094,75 mm	45°	45°
1	RENFORCEMENT_83	---	2 294,75 mm	45°	45°
1	PLAT_BATTREMENT_PAG_de_battement	---	1 736,00 mm	90°	90°

Des plans techniques précis et une optimisation rapide pour la fabrication.

Tous les plans sont **cotés et légendés** pour une **lecture aisée en atelier**. L'impression du projet est réalisée à **l'échelle de votre choix** (gabarit également possible).

Une **fiche de débit** (format Excel ou autre) présente toutes les **informations nécessaires au chiffrage** (total déboursé, poids total du projet, surfaces développées de chaque section) ainsi que tous les **angles de coupe**. Celle-ci se **transfère** dans le **logiciel MétalContacts** pour la réalisation de votre **devis**.

La **mise en barres** peut être **multi-projets**.

Escaliers

Fonctionnement

Concevez rapidement vos escaliers grâce au module automatique

Choix du type d'escalier

- Droit
- Quart tournant
- Balancé
- Hélicoïdal

Saisie des dimensions

- Hauteur à monter
- Dimensions de la trémie
- Emmarchement
- Épaisseur des marches
- Recouvrement
- Angle entre les volées
- Angles de départ et d'arrivée de l'escalier

Types de marches

- Simple
- En tôle pliée
- Sur mesure
- Sur pivot
- Avec support

Limons

- Français / Latéral
- Porteur

Garde-corps

- Sur marche
- Sur limon
- Sur trémie
- Sur limon porteur
- Sur palier

Exemples de formes possibles :



Choix de limons et des marches

Choisissez le limon adapté à votre projet

Les **limons** à la française (**latéraux**) ou **porteurs** (selon le modèle choisi) peuvent être réalisés avec la section de votre choix en **fer plat**, en **caissonné**, en **caissonné débillardé** ou en **profil type UPN**.

Limon tôle laser




Crémaillère



Profil UPN



Caissonné Reconstitué



Escalier



Porteur avec support de marche



Marches



Marche simple



Marche sur pivot



Marche en verre





Marche en tôle larmée Avec gousset

Support de marche plié



Plans techniques

Accédez en 1 clic aux développés, mise en barres et fiche de débit.




Caractéristiques	
Hauteur à monter	2800.0 mm
Emmarchement	1000.0 mm
Nombre de hauteurs	15
Giron	248.6 mm
Hauteur de marche	186.7 mm
Pas de foulée	622.0 mm
Hauteur d'échappée	2100.0 mm
Valeurs calculées	
Largeur avec limons	1040.0 mm
Longueur ligne de foulée	3450.8 mm
Largeur ligne de foulée	500.0 mm
Inclinaison	36.9°
Paramètres quart tournant	
Escalier balancé	
Angle entre volées	90.0°
Bord externe	Coin
Longueur 1	2000.0 mm
Longueur 2	3000.0 mm
Bord interne	Coin

Escaliers avec garde-corps




Possibilité d'importer une trémie en DWG / DXF




Le logiciel propose **automatiquement** les différentes possibilités de conception de l'escalier en **tenant compte des contraintes** entre le **pas de foulée**, le **giron**, la **hauteur des marches**, la **ligne de foulée**, la **hauteur d'échappée** et la **pente**.
Possibilité de présenter vos projets d'escaliers avec **différentes textures** (bois, verre, tôle larmée, ...).

Personnalisation de votre Escalier




L'affichage en temps réel de l'escalier en 3D permet de visualiser instantanément le résultat des modifications ou ajustements apportés au projet (balancement des marches, personnalisation des marches en tôle pliée, percements des supports, fixations du limon ...).

Prolongement de limon vertical



Percements des supports



Prolongement de limon




Garde-Corps

Garde-corps Acier - PVC - Alu - Inox

Réalisation de garde-corps sur **balcons, terrasses, escaliers, protection piscines.**



Après le paramétrage de votre ouvrage (section, remplissage...) **obtenez rapidement des plans techniques cotés, coupes, fiches de débit et mises en barres.**

L'impression des résultats se fait à l'échelle de votre choix.



Implantation sur plan 2D

À partir de votre **catalogue de modèles**, créez des présentations **adaptées à l'environnement.**



Implantation automatique du garde-corps à partir d'un plan 2D. Possibilité d'importer un tracé au format DWG.

Garde-corps sur escalier existant

Création de garde-corps sur mesure pour une implantation sur un **escalier existant** ou en **rénovation** (possibilité d'importer un fichier x,y,z).

Présentez vos projets de façon réaliste grâce à l'**insertion sur photo.**





Variante du soubassement (barreaudé ou verre)

Garde-corps


Personnalisation du garde-corps

Complétez votre projet avec des **fixations**, supports de **main-courante**, **platines**. Le remplissage se **personnalise** aussi avec des **câbles**, **tôles**, **vitrages**, **barreaux mélangés**, **croix de St-André**.



Création de multi-projets

Concevez des **multi-projets** en intégrant des garde-corps sur **escaliers**, **passerelles**, **paliers**... puis présentez les à vos clients.




Plans techniques et liaison vers MétalContacts

Débit

Projet		Description		Quantité		Surface		Poids	
N°	Libé	Quantité	Unité	Quantité	Unité	Quantité	Unité	Quantité	Unité
1	Plat 30 x 10	140	m	140	m	140	m	140	m
2	Barreaux mélangés	140	m	140	m	140	m	140	m
3	Fixation	140	m	140	m	140	m	140	m
4	Support	140	m	140	m	140	m	140	m
5	Platine	140	m	140	m	140	m	140	m

Développés



Mise en barres



Du plan au devis

Une fois le plan conçu avec MétalCad, obtenez directement la **fiche de débit** dans le **logiciel MétalContacts** pour la réalisation du **devis**.

Menuiseries

Présentation

Concevez facilement tous vos plans de menuiseries & verrières

Réalisation des plans de châssis et de façades acier et obtenez vos coupes et vues en élévation.

Organisez efficacement la fabrication de vos projets


Total déboursé du projet. Poids total du projet. Surfaces développées de chaque section. Longueurs utiles par section. Angles de coupe pour chaque élément. Gestion multi-projets.

Ces différents éléments permettront également de préparer le devis client.




Catalogue

Avec le module menuiseries, concevez des portes, fenêtres, vitrines et bien plus encore.



Fonctionnement / Mise en barres


Créez votre forme, ajoutez les profils (joints, paumelles...)



La mise en barres peut être calculée selon les critères suivants :

- Choix de la longueur des barres
- Gestion de l'épaisseur du trait de coupe
- Choix du RAL
- Sélection de plusieurs projets pour le calcul

Mise en barres d'un projet simple ou multi-projets



Menuiseries

Présentation


La **conception** de la menuiserie **est réalisée** directement à l'**échelle**. Une **simple modification** de cotes vous permet d'obtenir votre **nouveau modèle** de menuiserie.

Les **plans 3D** permettent une **mise en situation** du projet sur la **photographie** du client.

Structure de l'ouvrant



Détail du châssis



Gamme de profils

De **nombreuses gammes de profils** ainsi qu'une **centaine d'assemblages** sont **inclus** dans le logiciel. Les principaux fournisseurs présents dans **MétalCad** figurent dans la rubrique **fournisseurs** :

Standard acier (profils à ailettes, profils en T, cornières), Forster, Jansen, RP Technik, Voestalpine, Ottostum, etc...

Toute gamme de **profilés, assemblages, disponible** sur le **marché** au format **DWG ou DXF**, peut être utilisée avec le **logiciel** de menuiseries (nous consulter pour l'intégration).

Coupes & fiche de débit

La **fiche de débit** permet de **préparer** le **devis** et d'obtenir les informations suivantes :


- **Total déboursé** du projet
- **Angles de coupes** pour chaque élément
- **Gestion multi-projets**...

Débit sur Excel, Open Office, MétalCad...

N°	Article	Qtd	Description	Mat	Unité	M	Épaisseur	M	Épaisseur 1	Épaisseur 2
1	SP12	1	PP TECH: PROFILPANSÉ PÉLLE: PPS	Alu	mm	142,00	1	142,00	142,00	142,00
2	SP12	1	PP TECH: PROFILPANSÉ PÉLLE: PPS	Alu	mm	142,00	1	142,00	142,00	142,00
3	SP12	1	PP TECH: PROFILPANSÉ PÉLLE: PPS	Alu	mm	142,00	1	142,00	142,00	142,00
4	SP12	1	PP TECH: PROFILPANSÉ PÉLLE: PPS	Alu	mm	142,00	1	142,00	142,00	142,00
5	SP12	1	PP TECH: PROFILPANSÉ PÉLLE: PPS	Alu	mm	142,00	1	142,00	142,00	142,00
6	SP12	1	PP TECH: PROFILPANSÉ PÉLLE: PPS	Alu	mm	142,00	1	142,00	142,00	142,00
7	SP12	1	PP TECH: PROFILPANSÉ PÉLLE: PPS	Alu	mm	142,00	1	142,00	142,00	142,00
8	SP12	1	PP TECH: PROFILPANSÉ PÉLLE: PPS	Alu	mm	142,00	1	142,00	142,00	142,00
9	SP12	1	PP TECH: PROFILPANSÉ PÉLLE: PPS	Alu	mm	142,00	1	142,00	142,00	142,00
10	SP12	1	PP TECH: PROFILPANSÉ PÉLLE: PPS	Alu	mm	142,00	1	142,00	142,00	142,00

Vues en coupe

Des **plans techniques** (plans cotés, vues en coupe) sont **automatiquement produits** pour tous les ouvrages dessinés. La **précision et la rapidité** des plans techniques vous apporteront **fiabilité et gain de temps**.




Possibilité d'afficher toutes les coupes





Présentation

Logiciel de **Dessin Assisté par Ordinateur (DAO)** au format **DWG**, pour créer ou modifier des plans en 2 et 3 dimensions.



Un outil de dessin

- **Création** ou **modification** des **objets** de dessin standards (lignes, courbes, cercles, ...).
- **Insertion** ou **modification** des **cotations** du plan (simples, multiples, cumulées).
- **Outils de repérage** (polaire, ortho) et d'accrochage aux objets.
- **Calcul** de **surfaces**, **distances**, ...
- **Bibliothèque de symboles** de **serrurerie** (volutes, barreaux ouvragés, palmettes, rosaces, fers de lance...).
- **Bibliothèque de sections** du **commerce** (tubes, upaf, ipn, cornières...).
- **Gestion** de l'affichage du dessin par **calque**.
- **Gestion automatique** des **cartouches d'impression** (gabarits).
- **Interface** et barres d'outils **simplifiées**.
- **Vectorisation** des images.



**COMPATIBLE
BIM/IFC !**

Projets BIM

Exportez votre plan au **format IFC** pour répondre à un **marché BIM** (modélisation des données du bâtiment).

Votre plan pourra **s'intégrer** dans une **maquette numérique** afin de **combinaer les modèles**, **vérifier** les conflits et **partager** les **informations** à partir d'un même environnement.



MétalContacts

www.metalusoft.fr



DEVIS / ÉTUDE DE PRIX



FACTURATION



PLANNING



GESTION DES FOURNISSEURS



GESTION ADMINISTRATIVE



GESTION DES CHANTIERS

LOGICIEL DE GESTION COMMERCIALE

Devis / Étude de prix



Du chiffrage à la facturation en passant par la gestion des chantiers, MétalContacts met à votre disposition des outils métiers pour gérer votre activité efficacement.

Catalogue de profils

Un catalogue de **6 000 sections et profils** est inclus dans le logiciel MétalContacts. Sur une majorité de références, le **poids et la surface sont renseignés**. Cela vous permettra notamment d'obtenir le poids total et la surface totale d'un ouvrage que vous **créez pour un client**. Ainsi, le chiffrage du traitement des métaux (shoopage, métallisation...) s'en trouvera facilité.

Le **prix** peut être **géré selon l'unité de la référence** mais ce prix peut également faire l'objet d'un calcul et d'une **mise à jour automatique** selon le **poids de la section**.

Ce **catalogue** peut être **enrichi** et **modifié** par vos soins.



Catalogue fournisseurs


Un catalogue de **13 000 références fournisseurs** est directement utilisable dans MétalContacts.

L'**import de nouveaux catalogues** fournisseurs est également possible (format Excel).

Étude de prix

La gestion des sous-détails de prix vous permet **d'estimer** les **temps de main-d'œuvre** (fabrication + pose notamment) et les **quantités de matériaux** nécessaires à la **réalisation d'un ouvrage**.

- **Débourcé, prix de revient** et **calcul des marges**.
- **Application de % de frais généraux** et de **marge**.
- **Alerte sur % de marge** inférieure à un seuil défini par l'utilisateur.
- **Gestion des rendements** et **% de perte**.



Devis / Étude de prix



Devis


Du plus simple au plus détaillé, **créez** tous vos **devis précisément** et bénéficiez de **l'efficacité** de **l'assistant commercial** pour suivre tous vos **clients et prospects**.

- Devis avec photos.
- Organisation en titres et sous-titres.
- Correcteur orthographique.
- Gestion des options & variantes.
- Devis multi-TVA - Auto liquidation, autoentrepreneur et octroi de mer (pour les DOM-TOM)
- Liste des devis avec sous-totaux par période : semaine, mois, trimestre, année.
- Export des devis et de la liste des devis vers Excel.
- Personnalisation des présentations : logo, couleurs, polices de caractères.
- Envoi automatique des devis par e-mail via Outlook* ou Thunderbird* (*non fournis).
- Ajout de pièces jointes aux e-mails.
- Statistiques sur activité commerciale.

Suivi commercial

Un assistant va vous permettre de suivre efficacement votre activité commerciale.

- Rappel des RDV à prendre.
- Rappel des devis à relancer.
- Outil de suivi pour mémoriser vos relances commerciales.
- Statistiques : % de signature par rapport aux devis établis.



Du plan au devis

Réaliser votre plan dans **MétalCad** va vous permettre de **préparer votre devis** dans **MétalContacts**.

Toute la **fiche de débit** sera automatiquement **transmise** dans le **sous détail** de vos ouvrages.



M. et Mme MANTEL
14 Allée des Scoules
44000 NANTES
Nantes, le 02/11/2019

DEVIS - CONTRAT D'ENTRETIEN				
N° FICHE 001		ENTRETIEN AUTOMATISÉS		
Désignation	Qté	U	P.M. H.T.	Total H.T.
Maintenance de l'automatisme de votre portail	2	U	190 00 €	380 00 €
Maintenance automatisée des ouvertures	2	U	300 00 €	600 00 €
Émission des ouvertures de site	3	U	300 00 €	900 00 €
Total H.T.				1 980 00 €
T.V.A. 20 %				396 00 €
Total T.T.C.				2 376 00 €

Facturation : Suivant échéancier ci-joint.
Si cette proposition de contrat vous convient, nous vous remercions de nous la retourner signée.
Bon pour accord - date & signature.

3 place Tager - 44000 NANTES
SARL ATELIERS MÉTALLERIE SERRURERIE au capital de 10 000 euros - RCS Nantes 8754 092 460
APE 8232Z - TVA FR 760 094 459 - contact@ams.fr - www.ams.fr

Contrat d'entretien

MétalContacts permet de **gérer les contrats d'entretien des ouvrages** tels que des portails, des portes... dotés d'automatismes : Précision du **nombre de visites** par an et **facturation** selon **périodicité prévue** (mensuelle, trimestrielle, annuelle ...).

- **Bons d'interventions** comportant toutes les informations nécessaires à la **prestation sur site** (informations d'accessibilité, adresse chantier, localisation ...).
- **Compte rendus d'interventions** associés au passage réalisé.
- **Gestion du renouvellement des contrats** incluant les **relances téléphoniques** et les **courriers d'information** (obligatoires pour les particuliers).
- **Assistant d'activité** permettant de ne **rien oublier** (passage chez le client, facturation, renouvellement ...).

Appel d'offres


Récupérez **automatiquement** vos appels d'offres pour réaliser vos **chiffrages** via l'**importation** d'un fichier **Excel** ou via **Spigao**.

Fichier Excel

Après une **préparation rapide** de votre **fichier d'appel d'offres**, vous pourrez l'**importer directement** dans votre devis.

Spigao

Solution complète de détection et de traitement des appels d'offres (nécessite la souscription d'un abonnement auprès de la société Edysis). L'interface Spigao vous permettra de **choisir puis d'importer automatiquement** tous vos **appels d'offres** dans votre **devis**. Après **chiffrage**, la soumission de l'appel d'offres est également traitée au format attendu par son émetteur.



Type	Référence	Désignation commerciale	Unité	Qté	P.M. Vente
	1	LOT METALLERIE / SERRURERIE			
	1.1	PHASE A			
	1.1.1	ZONE A			
O	AA100	Portail 3000 x 1500 mm taraudé Ferme chapeau de gendarme comprenant quincaillerie et accessoires de fixation RAL 5012	U	4	
O	AA101	Grille de clôture en acier à barreaudage de 1.30 m de hauteur composée de 2 bases en tube 40x27x2 mm, montants tous les 1.50 m et tube 40x40x2 mm platines en pied pour scellement, remplissage par barreaux en tube	ML	184	
O	AA102	Garde-corps avec ancrage en tête plié et 2 lisses horizontales, en acier, profilé plat	MP	65	
O	AA103	Châssis montant à la française à 1 vantail à vitres de 8,90 x 0,75 m H, en acier, ép. 45 à 50 mm, compris quincaillerie, joints de vitrage et débranchés, parties à scellement. Non compris pièce d'appui, tapées ou précadrées	U	13	
O	AA104	Grille de clôture entre tableaux de 0,50 m de hauteur, composée de 2 traverses fer plat 30 x 14 avec platines à scellement, barreaudage en fer 25 x 18, soudés entre traverses ou à plat sur traverses. Assemblée sur l'ensemble	U	12	
O	AA105	Grille de ventilation de 41 à 68 dm2, constituée de grille de commerce en tôle acier plié galvanisée de 12/10 de 30 mm de profondeur, cadre en L 35 x 35 et lames persiennes en 2 à 45°	U	6	

Gestion des chantiers

De l'approvisionnement des chantiers à l'organisation du planning, MétalContacts vous accompagne à chaque étape du déroulement de vos travaux.



Le suivi de chantier vous permet de vérifier votre rentabilité (de vos chantiers). La mobilité vous accompagne sur le suivi de vos travaux.

Planning

Organisez votre activité quotidienne grâce au planning de MétalContacts : chantiers, RDV commerciaux ...

Le planning peut être utilisé en autonomie ou en liaison avec les interventions de MétalContacts.

- **Planification** des rendez-vous et tâches.
- **Répartition** du temps de travail.
- **Gestion** des équipes.
- **Gestion** des absences (congrés payés, récupération, formation...).
- **Gestion** des horaires par semaine et par type de profil.
- **Affichage** du planning en fonction de vos sociétés.
- **Affichage couleur** selon la nature des tâches, des sociétés...
- **Vérification** des disponibilités.
- **Proposition** de dates disponibles.
- **Récapitulatif** des intervenants et équipes.



TRAVAUX EN RÉGIE : OCTOBRE 2019				
1 - OCTOBRE 2019				
1.1 - Lundi 7 octobre				
Désignation	Qd	U	P.U. H.T.	Total H.T.
Intervenant : M. Sylvain GASTON				
Main d'oeuvre moyenne	4.00	H	46.00	184.00
Platine 40 x 100	2.00	U	27.00	54.00
TOTAL Lundi 7 octobre				238.00
1.2 - Mercredi 23 octobre				
Désignation	Qd	U	P.U. H.T.	Total H.T.
Intervenant : M. Eric BALLEZ				
Main d'oeuvre moyenne	3.50	H	46.00	161.00
Pièce de jonction entre 2 murs	4.00	U	50.00	200.00
TOTAL Mercredi 23 octobre				361.00
TOTAL OCTOBRE 2019				599.00

Travaux en régie

MétalContacts vous permet de gérer vos travaux en régie.

- **Comptabilisation automatique des débours** réalisés chez un client (Mo + Matériaux) sur une période choisie.
- **Préparation** de la facturation mensuelle.
- **Lien direct** avec le suivi de chantier.



Suivi des temps de fabrication et de pose

Mardi 17 septembre 2019 - AVELLIM						
Code	Désignation	Unité	Quantité	Revenu révisé (€)	GABRIEL Alan	LIMBERT Marc
I PORTAILS						
	Portail 3000 x 1700 avec lameau de France chapeau de protection composant quaternaire et accessoires de fixation. RAS 5013	IS	4,00	14,00	7,00	7,00
A 01 002	Item d'œuvre fabrication	IS	40,00	12,00	7,00	5,00
A 34	Item d'œuvre pose	IS	35,00	2,00	0,00	2,00
	Total PORTAILS			14,00	7,00	7,00
II ESCALIER						
	Grille de descente entre tableaux de 0,30 m de hauteur, composée de 2 traverses hori- zontales 30 x 14 avec platiers à acrotères, serronnage en fer 25 x 50, soudeuse entre- traverse de 2 plat sur traverses, Ardoise sur l'ensemble.	IS	7,00	11,00	7,00	4,00
A 01 002	Item d'œuvre fabrication	IS	40,00	7,00	4,00	2,00
A 34	Item d'œuvre pose	IS	34,00	4,00	3,00	2,00
	Total ESCALIER			11,00	7,00	4,00
	Total			25,00	14,00	11,00

Mobilité

Le relevé de l'activité sur le chantier vous permettra de gagner du temps dans le compte rendu de votre suivi de chantier. Sur Apple ou sur Android, la mobilité vous accompagne sur le terrain.

Suivi de chantier

Le nombre d'heures imparties au chantier a-t-il été respecté ?
Les prix d'achat prévus ont-ils été optimisés ?

Le **suivi de chantier** de MétalContacts apportera une réponse précise et réaliste de la **rentabilité de chaque chantier**.

Suivi des consommations

- **Saisie détaillée** ou **globale** des **matériaux** et **matériels** utilisés sur le chantier.
- **Imputation** directe des **factures** des fournisseurs.
- **État comparatif** détaillé des consommations.

Suivi de la main-d'œuvre

- **Saisie** par **chantier** ou par **salarié**.
- **Saisie** par type de **main d'œuvre** et par **tâche**.
- **Saisie** sur **mobile** (tablette, smartphone : Android et Apple).
- **États récapitulatifs** des **heures travaillées** par salarié et par mois.
- **Gestion des rubriques complémentaires** pour la préparation de la **paie** (déplacements, panier, ...).

Rentabilité de chantier

- **État récapitulatif** par chantier et pour plusieurs chantiers sur une **période choisie**.
- **Écarts en quantités** et en montants avec **analyse en %**.

Tableaux de bord

- **État mensuel** des **dépenses** par chantier.
- **Suivi de la facturation mensuelle** des chantiers.
- **Tableau récapitulatif mensuel** des dépenses / factures.




Gestion des fournisseurs

De la demande de prix à la gestion de stock, MétalContacts vous accompagne à chaque étape de la gestion des achats auprès des fournisseurs.

Gestion des achats

Du **prévisionnel matériaux** à la **demande de prix** en passant par la **commande fournisseur**, toutes les **étapes de la gestion** et du **suivi des achats** sont traitées dans **MétalContacts**.

- **Tarif multi-fournisseurs.**
- **Prix moyens et prix d'achats moyens pondérés.**
- **Demande de prix.**
- **Analyse de prix.**
- **Commande fournisseurs.**
- **Réception et pointage des commandes.**
- **Gestion des retours fournisseurs.**
- **Vérification des factures fournisseurs.**
- **Imputation directe sur le suivi de chantier.**
- **Entrées et sorties de stock.**
- **Inventaire.**



AMS
Atelier Métales Serrurerie

DSM Matériaux
3 Rue du Pont
44000 NANTES

Nantes, le 17/09/2019

Adresse de livraison : 3 place Turgot
44000 NANTES

DEMANDE DE PRIX						
N° CP:201809-001			CHANTIER N°201809			
Code	Ref	Désignation	U	QM	P.M.H.T.	Total H.T.
2020		Grille en acier galvanisé 12/10 à lames perçonnées en Z à 45°	U	4,00		
2011		Profilé laminé tôle plane	MP	12,00		
2010		Tôle pondérée électrozinguée	KG	40,00		
2018		Tôle striée ou lisse	KG	25,00		

3 place Turgot - 44000 NANTES

SARL ATELIER MÉTALLERIE SERRURERIE au capital de 10 000 euros - RCS Nantes 8754 092 460
APE 8230Z - TVA FR 760 094 459 - contact@ams.fr - www.ams.fr



Gestion de stock

De la saisie du stock initial à la gestion du stock à terme, MétalContacts vous permet une **gestion aisée** de tous vos stocks.

- **Entrées et sorties** de stock physique.
- **Gestion du stock à terme.**
- **Inventaire.**
- **Mouvements de stock** directement **liés** au **suivi de chantier.**

Facturation

De la facture directe à la situation de travaux, MétalContacts propose toutes les fonctions de facturation inhérentes à votre profession.

Facture & facture d'acompte

Création de **factures et d'avoires directement** ou création de factures **à partir de commandes client**. Tout **règlement reçu** ou demandé peut également faire l'objet d'une **facture d'acompte** qui sera **automatiquement déduite** dans la **facture définitive** (ou dans la situation de travaux).

- **Liste des factures** avec **sous-totaux par période** : semaine, mois, trimestre, année.
- **Export** de la liste des factures vers **Excel**.
- **Transfert** des factures vers le **journal de ventes** de votre **comptabilité** (en option).



Situation de travaux

MétalContacts permet de **gérer les situations de travaux** en % ou en **quantités réelles** avec tous les compléments y afférents :

- **Retenue de garantie.**
- **Levée** des retenues de garantie (caution bancaire).
- **Compte prorata.**
- **Révision de prix.**
- **Pénalité de retard.**

Retenue de garantie

MétalContacts dispose de **plusieurs fonctions** pour une **gestion efficace** et **sans oubli** des **retenues de garantie** :

- **Tableau récapitulatif** des retenues de garantie et de leur échéance.
- **Assistant d'activité** rappelant les retenues de garantie à encaisser.
- **Relances** des retenues de garantie.



Décompte général

- **Décompte général et définitif - État récapitulatif** du marché, des **situations** et des **règlements**.



Dossiers clients numérisés, multiples modes de facturation proposés, suivi des règlements facilité et gestion comptable préparée : voici les outils qui vous facilitent la gestion administrative de votre entreprise.

Gestion des contacts

Plus qu'un carnet d'adresses, MétalContacts offre une **gestion complète** des contacts et devient l'**outil quotidien** de l'activité de votre entreprise.

- **Classement par groupe** de vos clients, prospects, fournisseurs, partenaires.
- **Gestion des appels téléphoniques** avec **suivi du traitement** de chaque appel.
- **Publipostage** vers **Word, Excel** ou **Libre Office**.
Classement des documents **par type** : courriers, e-mails, devis, factures, ...
- **Archivage numérique** des documents : objectif **zéro papier**.
- **Classement** des plans et projets **dans la fiche client**.



Accueil



Coordonnées



E-mails



Documents



Appels



Plans



Devis - Factures



Statistiques



Règlements

Enregistrez et suivez efficacement les règlements de vos factures

- **Enregistrement** des règlements.
- **Gestion** des **remises de chèques**.
- **Gestion** des **mandats de prélèvements**.
- **Liste** des **relances** à réaliser.
- **Historique** des relances téléphoniques, mails, courriers.
- **Relances** des retenues de garantie.
- **Balance âgée**.
- **Transfert** des règlements vers le **journal de banque** de votre **comptabilité**.

Gestion administrative

Gestion comptable

La **gestion administrative** et **comptable** va être **facilitée** par les outils mis à disposition par MétalContacts. Du **transfert comptable** à la préparation de la **déclaration de TVA**, tout est mis en œuvre pour vous **simplifier** le **quotidien administratif**.

Transfert comptable

- **Codification automatique** des comptes.
- **Transfert des factures clients** vers le **journal de ventes**.
- **Transfert des factures fournisseurs** vers le **journal des achats**.
- **Transfert des règlements** vers le **journal de banque**.
- **Paramétrage de MétalContacts** selon **votre logiciel de Comptabilité** (qu'il soit au sein de l'entreprise ou au sein de votre cabinet comptable).
- Principaux **logiciels** de comptabilité **compatibles** : EBP, Ciel, Sage, Quadra, Cegid, Isacompta, Cadior Dorac...



Date	N° de document	Raison Sociale	Type de règlement	Montant	Base P.L.E. (20 %)	TVA 20 %	Base I.C.T. (10 %)	TVA 10%
05/12/2019	F3713-002	LOIC LE PELJAE	Virement	2 790.00 €	1 590.00 €	300.00 €	500.00 €	50.00 €
13/12/2019	F3713-001	Roger ALLMAY	Chèque	8 900.00 €	2 900.00 €	500.00 €	8 000.00 €	800.00 €
18/12/2019	F3713-003	ADEGA	Virement	1 969.00 €	0.00 €	3.00 €	1 790.00 €	175.00 €
20/12/2019	F3713-004	ALECHNE LEVOR	Chèque	5 900.00 €	4 500.00 €	900.00 €	0.00 €	0.00 €
Nombre de règlements = 4				18 659.00 €	9 990.00 €	1 300.00 €	7 690.00 €	769.00 €

Préparation de la déclaration de TVA sur ventes

- **Gestion de la TVA sur débits.**
- **Gestion de la TVA sur encaissements.**
- **Export vers Excel.**

Statistiques

L'utilisation de **MétalContacts au quotidien** va permettre l'**établissement automatique** de **statistiques d'activité**.

- **Ventilation du CA et de la marge** par nature de travaux.
- **Statistiques commerciales**, % d'acceptation des devis.
- **Suivi des en-cours** : commandes, règlements.
- **Évolution de votre CA annuel** entre différents exercices.

C.A.	C.A. détaillé	Source C.A.	C.A. / client	C.A. / département
	Nature	Année 2019	Année 2020	
		C.A.	C.A.	
	Clôture	56 000.00 €	52 000.00 €	
	Dallage	57 000.00 €	65 000.00 €	
	Entretien	75 000.00 €	92 000.00 €	
	Piscine	95 000.00 €	110 000.00 €	
	Portails	35 000.00 €	35 000.00 €	
	Total Général	318 000.00 €	354 000.00 €	



MétaluFlash

www.metalusoft.fr




LOGICIEL DE RETOUCHE D'IMAGES

Un outil convivial pour mieux vendre vos projets

Bibliothèque de photos prêtes à l'emploi

- **Portails, Portillons, clôtures :**
Portails contemporains, traditionnels, fer forgé, pvc, aluminium...
- **Textures :**
Pierres, enduits, pavés, dallages, enrobés, graviers, eau, gazons, ...
- **Maçonnerie**
Piliers, murets...
- **Garde-corps, grilles**
- **Divers**
Personnages, végétaux, mobiliers urbains, ...



Personnalisation de la bibliothèque

Vous pouvez **enrichir** la **bibliothèque MétaluFlash** en ajoutant vos propres **photos détourées**.

De **nombreux outils d'aide au détourage** vous permettront de **supprimer tous les éléments** autour de **l'ouvrage**.

Vous pourrez alors **enregistrer** votre **nouvelle photo** dans la rubrique souhaitée (murets, PVC, Bois, ...) de votre catalogue MétaluFlash.

Les étapes d'un photomontage

Retouche de la photo originale

Les photos peuvent être directement **affichées à l'écran** à partir d'un **appareil photo, tablette** ou d'un **smartphone**. Le logiciel accepte plus de **50 formats de fichiers** dont les plus courants (jpg, bmp, gif, raw, tif, wmf, png, psd).

Vous souhaitez présenter à vos clients des projets réalistes ? MétaluFlash est la **solution professionnelle** de votre **démarche commerciale**.

Une **photo trop foncée** ou **mal cadrée** pourra **facilement** être **corrigée** avec les **outils de traitement** des images du logiciel.

Avant de se consacrer au photomontage, il peut être nécessaire de supprimer certains éléments sur la photo.

Des **outils de retouches d'images**, comme la **gomme** par exemple, permettent de **modifier facilement** la photo originale, comme si certains éléments présents sur la photo n'avaient jamais existé.



Les textures

Une fois la 1^{ère} étape terminée, des **textures** telles que le gazon, etc..., vont pouvoir être **appliquées**. Vous pourrez **ajouter** vos propres textures. Un **catalogue de plusieurs centaines de textures est fourni** avec MétaluFlash.

L'environnement

La **maçonnerie** pourra être ajoutée à la perspective de la photo. Les **ombres** pourront être **placées** sur le projet en fonction de son **exposition**.

Les catalogues

Le portail, la clôture et objets divers... sont **positionnables** en un **clic** sur la photo. La **taille, l'orientation, la perspective** et la **couleur** des éléments restent **modifiables** afin de s'adapter au projet.

La présentation du projet

L'utilisation de **calques** permet de proposer des **variantes** pour un projet. Il sera ainsi très **simple de réaliser** un **1^{er} projet** puis d'apporter des **modifications** pour une **2^{ème} idée** de conception sur ce **même projet**.

L'ajout du **logo** de l'**entreprise finalisera** la **présentation** professionnelle de ce projet.



Partenaires

Retrouvez vos fournisseurs

ALUMINCO
SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

BOSI
L'ART DE FAIRE

1836
BOURGUIGNON
L'ART DE FAIRE BIEN

CROSINOX

PROFIALIS
TOUT LE STAIN

CROSO

deceuninck

design'
production

duval

ERMINOX
INOX QUALITY DESIGN

forster

GEPLAST
L'ART DE FAIRE BIEN

Q

ind.i.a.
FRANCE

Profils
SYSTEMES

SPIGAO

FEBA

JANSEN

rp-technik
MANUFACTURE ACIER

OTTOSTUMM

Sofradef

AP

STALDER

LOCINOX

RollingCenter
SOLUTIONS POUR METAL SAFETY AND DESIGN

FFB
METALLURGIE

SOCREDIS
LA PROXIMITE
OUVRE DES PERSPECTIVES

TIRARD & BURGAUD

voestalpine
ONE STEP AHEAD.

grande forge
Schutt

MAINE PLASTIQUES
mp

Matériel requis

Compatibilité Windows Seven, 8, 8.1 et 10.

Sous APPLE, une virtualisation Windows est nécessaire

Possibilité de partager les bases pour être en réseau

 **MétalCad**  **MédiaCad**

RAM : 8 Go ou supérieur
Espace disque : 20 Go minimum
Carte vidéo : Nvidia ou ATI 2 Go ou supérieur
Processeur : Intel Core I5 ou supérieur
Support d'installation : Lecteur DVD, Clé USB,
connexion Internet haut débit
Suite bureautique : Office 2007 à 2016
Libre Office 5 (32 bits)

 **MétalContacts**

RAM : 4 Go ou supérieur
Espace disque : 4 Go minimum
Processeur : Intel Core I3 ou supérieur
Support d'installation : Lecteur DVD, Clé USB,
connexion Internet haut débit
Suite bureautique : Office 2007 à 2016
Libre Office 5 (32 bits)
Messagerie : Outlook (2007 à 2016) & Thunderbird

 **MétaluFlash**

RAM : 8 Go ou supérieur
Espace disque : 10 Go minimum
Carte vidéo : Nvidia ou ATI 1 Go ou supérieur
Processeur : Intel Core I5 ou supérieur
Support d'installation : Lecteur DVD, Clé USB, connexion
Internet haut débit

**Configuration pour une installation réseau uniquement
pour MétalContacts :**

Systèmes d'exploitation :
Windows Server 2016 - TSE, Windows Server 2012 ET 2012
R2 - TSE, Windows Server 2008 et 2008 R2 - TSE
RAM : 8 Go + 1 Go par utilisateur
Carte vidéo : Matrox 1 Go
Processeur : Intel Xeon E3 ou supérieur
Installation possible sur TSE - NAS non recommandé

Une équipe à votre écoute

Formation : maîtriser rapidement les logiciels

Différentes formules de formation sont proposées :

- Formations groupées
- Formations téléphoniques
- Formations individuelles



Tout au long de l'année, nos **formateurs** vous **accompagnent** dans la **prise en main** de nos **logiciels**.

Dans une **ambiance conviviale**, en séance groupée ou individuelle, ils mettent tout en place pour que vous **maîtrisiez parfaitement** les différentes **fonctionnalités** afin de vous **apporter performance** et **confort d'utilisation**.



Assistance Hotline

Besoin d'une **aide technique** ?

Le service hotline est à votre **disposition** du lundi au **vendredi de 8h30 à 18h30**.

Il travaille régulièrement en **accès à distance** afin de vous apporter une **assistance en temps réel** et **répondre plus rapidement** aux **questions** posées.

Tél : 02 28 01 08 07

Email : technique@mediasofts.fr



MétaluSoft

www.metalusoft.fr

LA SOLUTION INFORMATIQUE DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS
DE LA MÉTALLERIE - SERRURERIE - MENUISERIE



MétalCad

Conception automatique
d'ouvrages 2D - 3D



MédiaCad

Réalisation de plans DAO - CAO



MétalContacts

Gestion commerciale & chantiers
Devis - Factures - Suivi clients - Planning



MétaluFlash

Réalisation de photomontages

Une question ?
Contactez-nous
au 02 28 01 03 81



☎ 02 28 01 03 81 - @ info@metalusoft.fr
3 rue René Panhard - 44360 Vigneux de Bretagne
EURL MEDIA SOFTS au capital de 50 000 € - RCS NANTES - SIREN 388 574 667
Copyright 2018 - Tous droits réservés - MEDIA SOFTS