




MétaluSoft

www.metalusoft.fr

MétalCad



MédiaCad



LA SOLUTION INFORMATIQUE DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS
DE LA MÉTALLERIE - SERRURERIE - MENUISERIE

Un savoir-faire reconnu

Installée depuis **1992 près de Nantes (44)**, Média Softs **innove** dans le domaine des **progiciels métiers** en **développant** des solutions complètes pour les métiers de la **métallerie, serrurerie et de la menuiserie**. Elle propose également une suite de logiciels dédiés à l'aménagement paysager (www.jardisoft.fr).

Elle intervient **principalement en France Métropolitaine, DROM, Suisse et Belgique** auprès des **métalliers, serruriers, centres de formations...**


Son atout ? Une **expertise solide** acquise au fil des années, doublée d'une **écoute attentive** des **besoins de ses clients** pour optimiser le **fonctionnement** de ses logiciels et **répondre** aux **évolutions du marché**.



Plus de 25 ans
d'expérience



30 collaborateurs



Une entreprise
Nantaise



Plus de 8 000
utilisateurs



Une entreprise à taille humaine

Média Softs, c'est une **équipe** de **30 personnes** travaillant en **collaboration** avec ses **clients** pour vous fournir des logiciels toujours plus **performants** et des **services de qualité**.

Service client, réactivité, innovation et dynamisme sont les **valeurs** qui caractérisent **Média Softs**. Elles guident nos actions au quotidien et constituent un **socle commun** auprès de nos équipes.


Portails

Portails & portillons en Acier - PVC - ALU

Modèles battants et coulissants :
Châssis standard, sur cadre visible ou intégré.

Grâce à une **interface de saisie très simple**, vous réalisez tous vos plans de portails & portillons en **quelques minutes**.


Des **catalogues très complets** (+ de **6 000 références** de sections, profils, éléments décoratifs) vous permettent de réaliser vos projets **facilement**.



Catalogue de modèles


Ajoutez vos propres modèles dans le catalogue

De **nombreux modèles** contemporains et traditionnels, **prêts à l'emploi**, sont à votre disposition pour tous vos projets : il ne reste plus qu'à **modifier les cotes** et à choisir un **nouveau RAL** pour **adapter** les portails au projet en cours.





Découpe personnalisée

Personnalisez vos projets en étant **compatible** avec **tous types de machine** (laser, plasma, jet d'eau...) au format **DWG / DXF**.



Clôtures en Acier - PVC - Alu

À l'instar des portails, des clôtures peuvent être **enregistrées comme modèles** et **réappliquées** sur des **environnements différents**. MétalCad vous permet d'ouvrir un plan au format **DWG** sur lequel vous pourrez **positionner un ensemble** portails & clôtures.



De l'environnement au projet 3D

Du **plan 2D**, au projet vu de face et au **projet 3D** : toutes les facettes de votre projet en **temps réel**.



Plans techniques, fiches de débit, mise en barres

Projet: Visu 04.mc3										
Référence		Dimensions		Extrémité 1		Extrémité 2				
N°	Qté	Désignation	Section	RAL	Unitaire	U	Forme	Angle	Forme	Angle
sâssis										
14	2	MONTANT_01	[Image]		1 540,00	mm	[Image]	90 °	[Image]	90 °
15	2	MOULURE_03	[Image]		1 540,00	mm	[Image]	90 °	[Image]	90 °
16	2	MONTANT_01	[Image]		1 740,00	mm	[Image]	90 °	[Image]	90 °
17	2	MONTANT_01	[Image]		1 668,05	mm	[Image]	90 °	[Image]	90 °
18	2	MOULURE_02	[Image]		1 668,05	mm	[Image]	90 °	[Image]	90 °
19	4	MONTANT_01	[Image]		1 650,92	mm	[Image]	90 °	[Image]	90 °
Arreudage/Remplissage										
16	1	REPLISSAGE_03	[Image]		294,71	mm	[Image]	45 °	[Image]	45 °
17	4	REPLISSAGE_03	[Image]		694,72	mm	[Image]	45 °	[Image]	45 °
18	2	REPLISSAGE_03	[Image]		950,10	mm	[Image]	90 °	[Image]	45 °
19	4	REPLISSAGE_03	[Image]		1 010,47	mm	[Image]	45 °	[Image]	45 °
10	2	REPLISSAGE_03	[Image]		950,10	mm	[Image]	45 °	[Image]	90 °
11	1	REPLISSAGE_03	[Image]		294,71	mm	[Image]	45 °	[Image]	45 °
12	4	MOULURE_01	[Image]		1 560,93	mm	[Image]	45 °	[Image]	45 °
13	4	MOULURE_01	[Image]		593,26	mm	[Image]	45 °	[Image]	45 °
10	1	REPLISSAGE_03	[Image]		294,71	mm	[Image]	45 °	[Image]	45 °
11	1	REPLISSAGE_03	[Image]		294,71	mm	[Image]	45 °	[Image]	45 °
14	1	PLAT_BATTEMENT (Plat de battement)	[Image]		1 730,00	mm	[Image]	90 °	[Image]	90 °

Des plans techniques précis et une optimisation rapide pour la fabrication.

Tous les plans sont **cotés et légendés** pour une **lecture aisée en atelier**. L'impression du projet est réalisée à **l'échelle de votre choix** (gabarit également possible).

Une **fiche de débit** (format Excel ou autre) présente toutes les **informations nécessaires** au **chiffrage** (total déboursé, poids total du projet, surfaces développées de chaque section) ainsi que tous les **angles de coupe**. Celle-ci se **transfère** dans le **logiciel MétalContacts** pour la réalisation de votre **devis**.

La **mise en barres** peut être **multi-projets**.

Escaliers

Fonctionnement

Concevez rapidement vos escaliers grâce au module automatique

Choix du type d'escalier

- Droit
- Quart tournant
- Balancé
- Hélicoïdal

Saisie des dimensions

- Hauteur à monter
- Dimensions de la trémie
- Emmarchement
- Épaisseur des marches
- Recouvrement
- Angle entre les volées
- Angles de départ et d'arrivée de l'escalier

Types de marches

- Simple
- En tôle pliée
- Sur mesure
- Sur pivot
- Avec support


Limons

- Français / Latéral
- Porteur

Garde-corps

- Sur marche
- Sur limon
- Sur trémie
- Sur limon porteur
- Sur palier

Exemples de formes possibles :



Choix de limons et des marches

Choisissez le limon adapté à votre projet

Les **limons** à la française (latéraux) ou **porteurs** (selon le modèle choisi) peuvent être réalisés avec la section de votre choix en **fer plat**, en **caissonné**, en **caissonné débillardé** ou en **profil type UPN**.

Limon tôle laser



Crémaillère



Profil UPN



Caissonné Reconstitué



Escalier



Porteur avec support de marche



Marches



Marche simple



Marche sur pivot



Marche en verre





Marche en tôle larmée Avec gousset

Support de marche plié



Plans techniques

Accédez en 1 clic aux développés, mise en barres et fiche de débit.



Caractéristiques	
Hauteur à monter	2800.0 mm
Emmarchement	1000.0 mm
Nombre de hauteurs	15
Giron	248.6 mm
Hauteur de marche	186.7 mm
Pas de foulée	622.0 mm
Hauteur d'échappée	2100.0 mm

Valeurs calculées	
Largeur avec limons	1040.0 mm
Longueur ligne de foulée	3480.8 mm
Largeur ligne de foulée	500.0 mm
Inclinaison	36.9 °


Paramètres quart tournant	
Escalier balancé	
Angle entre volées	90.0 °
Bord externe	Coin
Longueur 1	2000.0 mm
Longueur 2	3000.0 mm
Bord interne	Coin

Escaliers

Escaliers avec garde-corps



Possibilité d'importer une trémie en DWG / DXF



Le logiciel propose **automatiquement** les différentes possibilités de conception de l'escalier en **tenant compte des contraintes** entre le **pas de foulée**, le **giron**, la **hauteur des marches**, la **ligne de foulée**, la **hauteur d'échappée** et la **pente**.
Possibilité de présenter vos projets d'escaliers avec **différentes textures** (bois, verre, tôle larmée, ...).

Personnalisation de votre Escalier

Paramètres

Propriétés par défaut Cotations Couleurs Mise en barres

Modèle: Modèle par défaut + - 🔍

		Maximum	Préféré
Giron	ERP	450.00 mm	280.00 mm
	Maison Individuelle		
Hauteur de marche	100.00 mm	220.00 mm	180.00 mm
Pas de foulée	600.00 mm	680.00 mm	640.00 mm
Pente	20.00 °	40.00 °	

Collet minimum: 100,00 mm
Recouvrement: 50,00 mm
Position épure: 50,00 %
Distance max. épure: 600,00 mm
Largeur de l'escalier: 900,00 mm
Hauteur d'échappée minimum: 2000,00 mm

Angle max. des coins: 120,00 °
Epaisseur dalle: 150,00 mm
Position du recouvrement: Nez
Calcul du giron: Sur épure

Sauvegarder automatique toutes les 5 min


Valider Annuler

L'affichage en temps réel de l'escalier en 3D permet de visualiser instantanément le résultat des modifications ou ajustements apportés au projet (balancement des marches en tôle pliée, personnalisations des marches en tôle pliée, percements des supports, fixations du limon ...).

Prolongement de limon vertical



Percements des supports



Prolongement de limon






Garde-corps

Garde-corps Acier - PVC - Alu - Inox

Réalisation de garde-corps sur **balcons, terrasses, escaliers, protection piscines.**




Après le paramétrage de votre ouvrage (section, remplissage...) **obtenez rapidement des plans techniques cotés, coupes, fiches de débit et mises en barres.**

L'impression des résultats se fait à l'échelle de votre choix.



Implantation sur plan 2D

À partir de votre **catalogue de modèles, créez des présentations adaptées à l'environnement.**



Implantation automatique du garde-corps à partir d'un plan 2D. Possibilité d'importer un tracé au format DWG.

Garde-corps sur escalier existant

Création de garde-corps sur mesure pour une implantation sur un **escalier existant** ou en **rénovation** (possibilité d'importer un fichier x,y,z).

Présentez vos projets de façon réaliste grâce à **l'insertion sur photo.**





Variante du soubassement (barreaudé ou verre)

Garde-corps



Personnalisation du garde-corps

Complétez votre projet avec des **fixations**, supports de **main-courante**, **platines**. Le remplissage se **personnalise** aussi avec des **câbles**, **tôles**, **vitrages**, **barreaux mélangés**, **croix de St-André**.



Création de multi-projets

Concevez des **multi-projets** en intégrant des garde-corps sur **escaliers**, **passerelles**, **paliers...** puis présentez les à vos clients.




Plans techniques et liaison vers MétalContacts


Débit

Qté		Référence		Dimensions		Surface		Poids									
N°	Qté	Désignation	Section	RAL	R ⁿ	Unitaire	U	Totale	U	Unitaire	U	Totale	U	Unitaire	U	Total	U
Châssis																	
5	10	Plat 40 x 10				RAL 7026	949,99 mm	9 499,90 mm	0,10 m ²	0,95 m ²	1,08 kg	10,26 kg					
7	2	Laminé rond Ø40				RAL 7026	3 967,86 mm	7 935,73 mm	0,13 m ²	1,00 m ²	9,86 kg	78,25 kg					
8	6	Section 10				RAL 7026	1 002,69 mm	6 016,12 mm	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 kg	0,00 kg					
9	2	Section 10				RAL 7026	1 171,26 mm	2 342,52 mm	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 kg	0,00 kg					
10	6	Section 10				RAL 7026	1 169,30 mm	7 015,83 mm	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 kg	0,00 kg					
Tôles																	
2	3	Tôle ép. 0 ([548,6x962,7 mm] Tôle n° 1)				RAL 6027	0,62 m ²	1,87 m ²	2,00 m ²	3,75 m ²	0,00 kg	0,00 kg					
3	1	Tôle ép. 0 ([1131,3x648,6 mm] Tôle n° 4)				RAL 6027	0,73 m ²	0,73 m ²	2,00 m ²	1,47 m ²	0,00 kg	0,00 kg					
4	3	Tôle ép. 0 ([548,6x1129,3 mm] Tôle n° 5)				RAL 6027	0,73 m ²	2,20 m ²	2,00 m ²	4,39 m ²	0,00 kg	0,00 kg					
Pièces fourisseuse																	
PROFILSNEUTRE																	
1	28	Pince à verre pour tube 42,4 (PROFILSNEUTRE)				RAL 7044	1,00 U	28,00 U	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 kg	0,00 kg					
Platines																	
6	10	Platine 100 x 100 , Ep. 10				RAL 7026	1,00 U	10,00 U	0,02 m ²	0,16 m ²	0,00 kg	0,00 kg					

Développés



Mise en barres



Du plan au devis

Une fois le plan conçu avec MétalCad, obtenez directement la **fiche de débit** dans le **logiciel MétalContacts** pour la réalisation du **devis**.



Menuiseries

Présentation

Concevez facilement tous vos plans de menuiseries & verrières

Réalisation des **plans de châssis** et de **façades acier** et obtenez vos **coupes** et vues en **élévation**.

Organisez efficacement la fabrication de vos projets


Total déboursé du projet. Poids total du projet. Surfaces développées de chaque section. Longueurs utiles par section. Angles de coupe pour chaque élément. Gestion multi-projets.

Ces différents éléments permettront également de **préparer** le **devis client**.




Catalogue

Avec le module menuiseries, concevez des portes, fenêtres, vitrines et bien plus encore.



Fonctionnement / Mise en barres


Créez votre forme, ajoutez les profils (joints, paumelles...)



La mise en barres peut être calculée selon les critères suivants :

- Choix de la longueur des barres
- Gestion de l'épaisseur du trait de coupe
- Choix du RAL
- Sélection de plusieurs projets pour le calcul

Mise en barres d'un projet simple ou multi-projets




Menuiseries

Présentation

La **conception** de la menuiserie **est réalisée** directement à l'**échelle**. Une **simple modification** de cotes vous permet d'obtenir votre **nouveau modèle** de menuiserie.

Les **plans 3D** permettent une **mise en situation** du projet sur la **photographie du client**.


Structure de l'ouvrant



Détail du châssis



Profils standards



Gamme de profils

De **nombreuses gammes de profils** ainsi qu'une **centaine d'assemblages** sont **inclus** dans le logiciel. Les principaux fournisseurs présents dans **MétalCad** figurent dans la rubrique **fournisseurs** :

Standard acier (profils à ailettes, profils en T, cornières), Forster, Jansen, RP Technik, Voestalpine, Ottostum, etc...

Toute gamme de **profilés, assemblages, disponible sur le marché** au format **DWG ou DXF**, peut être utilisée avec le **logiciel** de menuiseries (nous consulter pour l'intégration).

Coupes & fiche de débit

La **fiche de débit** permet de **préparer le devis** et d'obtenir les informations suivantes :


- **Total déboursé** du projet
- **Angles de coupes** pour chaque élément
- **Gestion multi-projets...**

Débit sur Excel, Open Office, MétalCad...


N°	Article	Qté	Référence		Dimensions			Extrémité 1		Extrémité 2	
			Désignation	RAL	N°	Unitaire	U	Totale	U	Forme	Angle
Châssis											
1	RP5325	1	RP TECHNIK - PROFILS PAR SÈRE - FINELINE - RP5325	Blau	193	mm	1 963,00	mm	30,00		90,00
2	RP5325	1	RP TECHNIK - PROFILS PAR SÈRE - FINELINE - RP5325	Blau	925,94	mm	1 675,94	mm	113,63		125,00
3	RP5325	1	RP TECHNIK - PROFILS PAR SÈRE - FINELINE - RP5325	Blau	799	mm	799,00	mm	30,00		116,34
4	RP5325	1	RP TECHNIK - PROFILS PAR SÈRE - FINELINE - RP5325	Blau	765	mm	765,00	mm	122,89		90,00
5	RP5325	1	RP TECHNIK - PROFILS PAR SÈRE - FINELINE - RP5325	Blau	425	mm	425,00	mm	116,34		125,00
6	RP5325	1	RP TECHNIK - PROFILS PAR SÈRE - FINELINE - RP5325	Blau	410	mm	410,00	mm	30,00		90,00
7	RP5325	1	RP TECHNIK - PROFILS PAR SÈRE - FINELINE - RP5325	Blau	2092	mm	2 092,00	mm	125,00		116,34
8	RP5325	1	RP TECHNIK - PROFILS PAR SÈRE - FINELINE - RP5325	Blau	827	mm	827,00	mm	125,00		90,00
9	RP5325	1	RP TECHNIK - PROFILS PAR SÈRE - FINELINE - RP5325	Blau	2022	mm	2 022,00	mm	30,00		90,00
10	RP5325	1	RP TECHNIK - PROFILS PAR SÈRE - FINELINE - RP5325	Blau	2117,8	mm	2 117,8	mm	125,00		113,7

Vues en coupe

Des **plans techniques** (plans cotés, vues en coupe) sont **automatiquement produits** pour tous les ouvrages dessinés. La **précision et la rapidité** des plans techniques vous apporteront **fiabilité et gain de temps**.





Possibilité d'afficher toutes les coupes





Présentation

Logiciel de **Dessin Assisté par Ordinateur (DAO)** au format **DWG**, pour créer ou modifier des plans en 2 et 3 dimensions.



Un outil de dessin

- **Création** ou **modification** des **objets** de dessin standards (lignes, courbes, cercles, ...).
- **Insertion** ou **modification** des **cotations** du plan (simples, multiples, cumulées).
- **Outils de repérage** (polaire, ortho) et d'accrochage aux objets.
- **Calcul de surfaces, distances, ...**
- **Bibliothèque de symboles de serrurerie** (volute, barreaux ouvragés, palmettes, rosaces, fers de lance...).
- **Bibliothèque de sections du commerce** (tubes, upaf, ipn, cornières...).
- **Gestion** de l'affichage du dessin par **calque**.
- **Gestion automatique** des **cartouches d'impression** (gabarits).
- **Interface** et barres d'outils **simplifiées**.
- **Vectorisation** des images.



Projets BIM

Exportez votre plan au **format IFC** pour répondre à un **marché BIM** (modélisation des données du bâtiment).

Votre plan pourra **s'intégrer** dans une **maquette numérique** afin de **combinaer les modèles, vérifier** les conflits et **partager** les **informations** à partir d'un même environnement.



MétalContacts

www.metalusoft.fr



DEVIS / ÉTUDE DE PRIX



FACTURATION



PLANNING



GESTION DES FOURNISSEURS



GESTION ADMINISTRATIVE



GESTION DES CHANTIERS

LOGICIEL DE GESTION COMMERCIALE

Devis / Étude de prix



Du chiffrage à la facturation en passant par la gestion des chantiers, MétalContacts met à votre disposition des outils métiers pour gérer votre activité efficacement.

Catalogue de profils

Un catalogue de **6 000 sections et profils** est inclus dans le logiciel MétalContacts. Sur une majorité de références, le **poids et la surface sont renseignés**. Cela vous permettra notamment d'obtenir le poids total et la surface totale d'un ouvrage que vous **créez pour un client**. Ainsi, le chiffrage du traitement des métaux (shoopage, métallisation...) s'en trouvera facilité.

Le **prix** peut être **géré selon l'unité de la référence** mais ce prix peut également faire l'objet d'un calcul et d'une **mise à jour automatique** selon le **poids de la section**.

Ce **catalogue** peut être **enrichi** et **modifié** par vos soins.



Catalogue fournisseurs


Un catalogue de **13 000 références fournisseurs** est directement utilisable dans MétalContacts.

L'import de nouveaux catalogues fournisseurs est également possible (format Excel).

Étude de prix

La gestion des sous-détails de prix vous permet **d'estimer** les **temps de main-d'œuvre** (fabrication + pose notamment) et les **quantités de matériaux** nécessaires à la **réalisation d'un ouvrage**.

- **Déboursé, prix de revient** et **calcul des marges**.
- **Application de % de frais généraux** et de **marge**.
- **Alerte sur % de marge** inférieure à un seuil défini par l'utilisateur.
- **Gestion des rendements** et **% de perte**.



Devis / Étude de prix



Tél. 02 28 01 03 81
Fax. 02 28 01 03 82

M. et Mme MANTEL
14 Allée des Saules
44000 NANTES

Nantes, le 05/02/2020

DEVIS					
N°DEV-2020-015		RÉNOVATION			
Désignation	Unité	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	
 Fourniture et pose d'un ensemble ESCALIER et GARDE-CORPS - Marches incrustées dans le mur - Garde-corps intérieur en tôle alu-oxidée - Délai : 3 ^{ème} semaine de mars 2020	U	1.00	7 500.00 €	7 500.00 €	
 Garde-Corps extérieur avec sous-basement en acier - 2 Usées horizontales en acier - Main-courante en acier inoxydable - Tâles alu-oxidées en acier inoxydable - Délai : 1 ^{ère} semaine de mars 2020	ML	12.00	750.00 €	9 000.00 €	
 Chassis ouvrant à la française - Alu-oxidé vitré de 1000 x 2000 - En acier ép. 48 à 50 mm, cornues quincaillerie, joints de vitrage et d'étanchéité - Délai : 1 ^{ère} semaine de avril 2020	U	1.00	1 500.00 €	1 500.00 €	
TOTAL TRAVAUX 18 000.00 €					
Total H.T.				18 000.00 €	
T.V.A. 20%				3 600.00 €	
Total T.T.C.				21 600.00 €	

Acompte de 30% à la commande, soit 6 480.00 €, solde par chèque à réception de facture.
Si ce devis vous convient, nous vous remercions de nous le retourner signé.
Bon pour accord : date & signature

3 place Tugot - 44000 NANTES
SARL ATELIER MÉTALLERIE SERRURERIE au capital de 10 000 euros - RCS Nantes B754 092 460
APE 8230Z - TVA FR 760 094 459 - contact@ams.fr - www.ams.fr

Devis


Du plus simple au plus détaillé, **créez** tous vos **devis précisément** et bénéficiez de **l'efficacité** de **l'assistant commercial** pour suivre tous **vos clients et prospects**.

- **Devis** avec photos.
- **Organisation** en titres et sous-titres.
- **Correcteur** orthographique.
- Gestion des **options & variantes**.
- **Devis multi-TVA** - Auto liquidation, autoentrepreneur et octroi de mer (pour les DOM-TOM)
- **Liste des devis** avec **sous-totaux par période** : semaine, mois, trimestre, année.
- **Export** des **devis** et de la **liste** des devis vers **Excel**.
- **Personnalisation** des **présentations** : logo, couleurs, polices de caractères.
- **Envoi automatique** des devis par **e-mail** via Outlook* ou Thunderbird* (*non fournis).
- **Ajout** de **pièces jointes** aux e-mails.
- **Statistiques** sur **activité commerciale**.


Suivi commercial

Un assistant va vous permettre de suivre efficacement votre activité commerciale.

- **Rappel** des **RDV** à prendre.
- **Rappel** des **devis** à relancer.
- **Outil de suivi** pour **mémoriser** vos **relances commerciales**.
- **Statistiques** : % de signature par rapport aux **devis établis**.



Mon assistant		
Suivi commercial	18 Devis à relancer	63 991.14 €
	10 Propositions de contrat à relancer	25 487.75 €
Chantiers	48 Interventions à prévoir	
	3 Commande fournisseurs attente livraison	3 031.00 €
Facturation	0 Commandes à facturer	0.00 €
	4 Contrats à facturer	1 264.57 €
	1 Contrats à renouveler	500.00 €
Règlements	8 Règlements à relancer	5 000.00 €
	0 Prélèvements à télécharger	0.00 €



Du plan au devis

Réaliser **votre plan** dans **MétalCad** va vous permettre de **préparer** **votre devis** dans **MétalContacts**.

Toute la **fiche de débit** sera automatiquement **transmise** dans le **sous détail** de vos ouvrages.

Devis / Étude de prix



M. et Mme MANTEL
14 Allée des Saules
44000 NANTES

Nantes, le 02/11/2019

DEVIS - CONTRAT D'ENTRETIEN				
N° PC1911-001 ENTRETIEN AUTOMATISMES				
Désignation	Nb passages	U	P.U. H.T.	Total H.T.
Maintenance de l'automatisme de votre portail	2	U	150.00 €	300.00 €
Maintenance motorisation des ouvertures	2	U	300.00 €	600.00 €
Entretien des ouvertures du site	3	U	600.00 €	1 800.00 €
Total H.T.				2 700.00 €
T.V.A. 20 %				540.00 €
Total T.T.C.				3 240.00 €

Facturation : Suivant échéancier ci-joint.
Si cette proposition de contrat vous convient, nous vous remercions de nous la retourner signée.

Bon pour accord : date & signature.

3 place Tugot - 44000 NANTES
SARL ATELIER MÉTALLERIE SERRURERIE au capital de 10 000 euros - RCS Nantes B754 092 460
APE 8230Z - TVA FR 760 094 459 - contact@ams.fr - www.ams.fr

Contrat d'entretien

MétalContacts permet de **gérer** les **contrats d'entretien des ouvrages** tels que des portails, des portes... dotés d'automatismes : Précision du **nombre de visites** par an et **facturation** selon **périodicité prévue** (mensuelle, trimestrielle, annuelle ...).

- **Bons d'interventions** comportant toutes les informations nécessaires à la **prestation sur site** (informations d'accessibilité, adresse chantier, localisation ...).
- **Compte rendus d'interventions** associés au passage réalisé.
- **Gestion du renouvellement des contrats** incluant les **relances téléphoniques** et les **courriers d'information** (obligatoires pour les particuliers).
- **Assistant d'activité** permettant de ne **rien oublier** (passage chez le client, facturation, renouvellement ...).

Appel d'offres

Récupérez **automatiquement** vos appels d'offres pour réaliser vos **chiffrages** via l'**importation** d'un fichier **Excel** ou via **Spigao**.

Fichier Excel

Après une **préparation rapide** de votre **fichier d'appel d'offres**, vous pourrez **l'importer directement** dans votre devis.

Spigao

Solution complète de **détection et de traitement** des appels d'offres (nécessite la souscription d'un abonnement auprès de la société Edysis). L'interface Spigao vous permettra de **choisir puis d'importer automatiquement** tous vos **appels d'offres** dans votre **devis**. Après **chiffage**, la soumission de l'appel d'offres est également traitée au format attendu par son émetteur.

Type	Référence	Désignation commerciale	Unité	Qté	P.U. Vente
T1	1	LOT METALLERIE / SERRURERIE			
T2	1.1	PHASE A			
T3	1.1.1	ZONE A			
O	A4100	Portail 3000 x 1500 mm barreaudé Forme chapeau de gendarme comprenant quincaillerie et accessoires de fixation. RAL 5012	U	4	
O	A4101	Grille de clôture en acier à barreaudage de 1,30 m de hauteur composée de 2 lisses en tube 40x27x2 mm, montants tous les 1,50 m en tube 40x40x2 mm, platines en pied pour scellement, remplissage par barreaux en tube.	ML	184.5	
O	A4102	Garde-corps avec soubassement en tôle pliée et 2 lisses horizontales, en acier, profils pleins.	M²	55	
O	A4103	Châssis ouvrant à la française à 1 vantail à vitrer de 0,90 x 0,75 m ht, en acier, ép. 45 à 50 mm, compris quincaillerie, joints de vitrage et d'étanchéité, pattes à scellement. Non compris pièce d'appui, tapées ou précadres.	U	13	
O	A4104	Grille de défense entre tableaux de 0,50 m de hauteur, composée de 2 traverses fer plat 30 x 14 avec platines à scellement, barreaudage en fer 25 x 10, soudés entre traverses ou à plat sur traverses. Antirouille sur l'ensemble.	U	12	
O	A4105	Grille de ventilation de 41 à 50 dm2, constituée de grille du commerce en tôle acier pliée galvanisée de 12/10 de 30 mm de profondeur, cadre en L 35 x 25 et lames persiennes en Z à 45°.	U	6	

Gestion des chantiers


De l'approvisionnement des chantiers à l'organisation du planning, MétalContacts vous accompagne à chaque étape du déroulement de vos travaux. Le suivi de chantier vous permet de vérifier votre rentabilité (de vos chantiers). La mobilité vous accompagne sur le suivi de vos travaux.

Planning

Organisez votre activité quotidienne grâce au planning de MétalContacts : chantiers, RDV commerciaux ...

Le planning peut être utilisé en autonomie ou en liaison avec les interventions de MétalContacts.

- **Planification** des rendez-vous et tâches.
- **Répartition** du temps de travail.
- **Gestion des équipes.**
- **Gestion des absences** (congrés payés, récupération, formation...).
- **Gestion des horaires** par semaine et par type de profil.
- **Affichage** du planning en fonction de vos sociétés.
- **Affichage couleur** selon la nature des tâches, des sociétés...
- **Vérification** des disponibilités.
- **Proposition** de dates disponibles.
- **Récapitulatif** des intervenants et équipes.



TRAVAUX EN RÉGIE : OCTOBRE 2019

1 - OCTOBRE 2019

1.1 - Lundi 7 octobre

Désignation	Qté	U	P.U. H.T.	Total H.T.
<i>Intervenant : M. Sylvain GASTON</i>				
Main d'oeuvre moyenne	4.00	H	46.00	184.00
Platine 40 x 100	2.00	U	27.00	54.00
TOTAL Lundi 7 octobre				238.00

1.2 - Mercredi 23 octobre

Désignation	Qté	U	P.U. H.T.	Total H.T.
<i>Intervenant : M. Eric BALLET</i>				
Main d'oeuvre moyenne	3.50	H	46.00	161.00
Pièce de jonction entre 2 murs	4.00	U	50.00	200.00
TOTAL Mercredi 23 octobre				361.00


TOTAL OCTOBRE 2019 599.00

Travaux en régie

MétalContacts vous permet de gérer vos travaux en régie.

- **Comptabilisation automatique des débours** réalisés chez un client (Mo + Matériaux) sur une période choisie.
- **Préparation de la facturation mensuelle.**
- **Lien direct avec le suivi de chantier.**

Gestion des chantiers



Suivi des temps de fabrication et de pose

Mardi 17 septembre 2019 - AVELIM						
Code	Désignation	Unité	Quantité	Heures réalisées	GARNIER Alain	LAUNAY Marc
1 PORTAILS						
	Portail 3000 x 1500 mm barreaudé Forme chapeau de gendarme comprenant quincaillerie et accessoires de fixation. RAL 5012	U	4.00	14.00	7.00	7.00
A 01 003	Main d'oeuvre fabrication	H	60.00	12.00	7.00	5.00
A34	Main d'oeuvre pose	H	28.00	2.00	0.00	2.00
Total PORTAILS				14.00	7.00	7.00
2 GRILLES						
	Grille de défense entre tableaux de 0,50 m de hauteur, composée de 2 traverses fer plat 30 x 14 avec platines à scellement, barreaudage en fer 25 x 10, soudés entre traverses ou à plat sur traverses. Antirouille sur l'ensemble.	U	7.00	11.00	7.00	4.00
A 01 003	Main d'oeuvre fabrication	H	42.00	7.00	4.00	3.00
A34	Main d'oeuvre pose	H	14.00	4.00	3.00	1.00
Total GRILLES				11.00	7.00	4.00
Total				25.00	14.00	11.00

Mobilité

Le relevé de l'activité sur le chantier vous permettra de gagner du temps dans le compte rendu de votre suivi de chantier. Sur Apple ou sur Android, la mobilité vous accompagne sur le terrain.

Suivi de chantier

Le nombre d'heures imparties au chantier a-t-il été respecté ? Les prix d'achat prévus ont-ils été optimisés ?

Le **suivi de chantier** de MétalContacts apportera une réponse précise et réaliste de la **rentabilité de chaque chantier**.

Suivi des consommations

- Saisie **détaillée** ou **globale** des **matériaux** et **matériels** utilisés sur le chantier.
- **Imputation** directe des **factures** des fournisseurs.
- **État comparatif** détaillé des consommations.

Suivi de la main-d'oeuvre


- Saisie par **chantier** ou par **salarié**.
- Saisie par type de **main d'oeuvre** et par **tâche**.
- Saisie sur **mobile** (tablette, smartphone : Android et Apple).
- **États récapitulatifs** des **heures travaillées** par salarié et par mois.
- **Gestion** des **rubriques complémentaires** pour la préparation de la **paie** (déplacements, panier, ...).

Rentabilité de chantier

- **État récapitulatif** par chantier et pour plusieurs chantiers sur une **période choisie**.
- **Écarts en quantités** et en montants avec **analyse en %**.

Tableaux de bord

- **État mensuel** des **dépenses** par chantier.
- **Suivi** de la **facturation mensuelle** des chantiers.
- **Tableau récapitulatif mensuel** des dépenses / factures.



Gestion des fournisseurs

De la demande de prix à la gestion de stock, MétalContacts vous accompagne à chaque étape de la gestion des achats auprès des fournisseurs.

Gestion des achats

Du **prévisionnel matériaux** à la **demande de prix** en passant par la **commande fournisseur**, toutes les **étapes de la gestion** et du **suivi des achats** sont traitées dans **MétalContacts**.

- **Tarif multi-fournisseurs.**
- **Prix moyens** et **prix d'achats moyens pondérés.**
- **Demande** de prix.
- **Analyse** de prix.
- **Commande fournisseurs.**
- **Réception** et **pointage** des **commandes.**
- Gestion des **retours fournisseurs.**
- **Vérification** des factures fournisseurs.
- **Imputation** directe sur le **suivi de chantier.**
- **Entrées** et **sorties** de **stock.**
- **Inventaire.**



DSM Matériaux
3 Rue du Pont
44000 NANTES

Nantes, le 17/09/2019

Adresse de livraison : 3 place Turgot
44000 NANTES

DEMANDE DE PRIX						
N° DP-201809-001			CHANTIER N°201809			
Code	Réf	Désignation	U	Qté	P.U. H.T.	Total H.T.
2020		Grille en acier galvanisé 12/10 à lames persiennes en Z à 45°	U	4.00		
2011		Profilé laminé tôle plane	M²	12.00		
2010		Tôle pondérée électrozinguée	KG	40.00		
2015		Tôle striée ou larmée	KG	25.00		

3 place Turgot - 44000 NANTES

SARL ATELIER MÉTALLERIE SERRURERIE au capital de 10 000 euros - RCS Nantes B754 092 460
APE 8230Z - TVA FR 760 094 459 - contact@ams.fr - www.ams.fr



Gestion de stock

De la saisie du stock initial à la gestion du stock à terme, MétalContacts vous permet une **gestion aisée** de tous vos stocks.

- **Entrées et sorties** de stock physique.
- **Gestion** du **stock à terme.**
- **Inventaire.**
- **Mouvements de stock** directement **liés** au **suivi de chantier.**

Facturation

De la facture directe à la situation de travaux, MétalContacts propose toutes les fonctions de facturation inhérentes à votre profession.

Facture & facture d'acompte

Création de **factures et d'avoirs directement** ou création de factures **à partir de commandes client**. Tout **règlement reçu** ou demandé peut également faire l'objet d'une **facture d'acompte** qui sera **automatiquement déduite** dans la **facture définitive** (ou dans la situation de travaux).

- **Liste des factures** avec **sous-totaux par période** : semaine, mois, trimestre, année.
- **Export** de la liste des factures vers **Excel**.
- **Transfert** des factures vers le **journal de ventes** de votre **comptabilité** (en option).

Situation de travaux

MétalContacts permet de **gérer les situations de travaux** en % ou en **quantités réelles** avec tous les compléments y afférents :

- **Retenue de garantie.**
- **Levée** des retenues de garantie (caution bancaire).
- **Compte prorata.**
- **Révision de prix.**
- **Pénalité de retard.**

Retenue de garantie

MétalContacts dispose de **plusieurs fonctions** pour une **gestion efficace** et **sans oubli** des **retenues de garantie** :

- **Tableau récapitulatif** des retenues de garantie et de leur échéance.
- **Assistant d'activité** rappelant les retenues de garantie à encaisser.
- **Relances** des retenues de garantie.

Décompte général

- **Décompte général et définitif** - **État récapitulatif** du marché, des **situations** et des **règlements**.

Gestion administrative

Dossiers clients numérisés, multiples modes de facturation proposés, suivi des règlements facilité et gestion comptable préparée : voici les outils qui vous facilitent la gestion administrative de votre entreprise.

Gestion des contacts

Plus qu'un **carnet d'adresses**, MétalContacts offre une **gestion complète** des contacts et devient **l'outil quotidien** de l'activité de votre entreprise.

- **Classement par groupe** de vos clients, prospects, fournisseurs, partenaires.
- **Gestion des appels téléphoniques** avec **suivi du traitement** de chaque appel.
- **Publipostage** vers **Word, Excel** ou **Libre Office**.
Classement des documents **par type** : courriers, e-mails, devis, factures, ...
- **Archivage numérique** des documents : objectif **zéro papier**.
- **Classement** des plans et projets **dans la fiche client**.



Accueil



Coordonnées



E-mails



Documents



Appels




Plans



Devis - Factures



Statistiques



Règlements

Enregistrez et suivez efficacement les règlements de vos factures

- **Enregistrement** des règlements.
- **Gestion des remises de chèques**.
- **Gestion des mandats de prélèvements**.
- **Liste des relances** à réaliser.
- **Historique** des relances téléphoniques, mails, courriers.
- **Relances** des retenues de garantie.
- **Balance âgée**.
- **Transfert des règlements** vers le **journal de banque** de votre **comptabilité**.

Gestion comptable

La **gestion administrative** et **comptable** va être **facilitée** par les outils mis à disposition par MétalContacts. Du **transfert comptable** à la préparation de la **déclaration de TVA**, tout est mis en œuvre pour vous **simplifier le quotidien administratif**.

Transfert comptable

- **Codification automatique** des comptes.
- **Transfert** des **factures clients** vers le **journal de ventes**.
- **Transfert** des **factures fournisseurs** vers le **journal des achats**.
- **Transfert** des **règlements** vers le **journal de banque**.
- **Paramétrage de MétalContacts** selon **votre logiciel de Comptabilité** (qu'il soit au sein de l'entreprise ou au sein de votre cabinet comptable).
- Principaux **logiciels** de comptabilité **compatibles** : EBP, Ciel, Sage, Quadra, Cegid, Isacompta, Cador Dorac...



Date	N° de document	Raison Sociale	Type de règlement	Montant	Base H.T. (20 %)	TVA 20 %	Base H.T. (10 %)	TVA 10%
05/12/2019	F1711-002	LOIC LE FEUVRE	Virement	2 790.00 €	1 500.00 €	300.00 €	900.00 €	90.00 €
13/12/2019	F1711-001	Roger ALLUMAT	Chèque	8 500.00 €	2 500.00 €	500.00 €	5 000.00 €	500.00 €
18/12/2019	F1711-003	ADEXIA	Virement	1 969.00 €	0.00 €	0.00 €	1 790.00 €	179.00 €
20/12/2019	F1711-004	ALEXINE LENOIR	Chèque	5 400.00 €	4 500.00 €	900.00 €	0.00 €	0.00 €
Nombre de règlements = 4				18 659.00 €	8 500.00 €	1 700.00 €	7 690.00 €	769.00 €

Préparation de la déclaration de TVA sur ventes

- **Gestion** de la **TVA sur débits**.
- **Gestion** de la **TVA sur encaissements**.
- **Export** vers **Excel**.

Statistiques

L'utilisation de **MétalContacts au quotidien** va permettre l'**établissement automatique** de **statistiques d'activité**.

- **Ventilation** du **CA** et de la **marge** par nature de travaux.
- **Statistiques commerciales**, % d'acceptation des devis.
- **Suivi des en-cours** : commandes, règlements.
- **Évolution** de votre **CA annuel** entre différents exercices.

C.A.	C.A. détaillé	Source C.A.	C.A. / client	C.A. / département
Nature		Année 2019	Année 2020	
		C.A.	C.A.	
Clôture		56 000.00 €	52 000.00 €	
Dallage		57 000.00 €	65 000.00 €	
Entretien		75 000.00 €	92 000.00 €	
Piscine		95 000.00 €	110 000.00 €	
Portails		35 000.00 €	35 000.00 €	
Total Général		318 000.00 €	354 000.00 €	

Partenaires

Retrouvez vos fournisseurs



ONE STEP AHEAD.



Matériel requis

Compatibilité Windows 8, 8.1 et 10.

Sous APPLE, une virtualisation Windows est nécessaire

Possibilité de partager les bases pour être en réseau



RAM : 8 Go ou supérieur
Espace disque : 20 Go minimum
Carte vidéo : Nvidia ou ATI 4 Go ou supérieur
Processeur : Intel Core I5 ou supérieur, 3GHz
Support d'installation : Lecteur DVD, Clé USB,
Suite bureautique : Office 2007 à 2019
Libre Office 5 (32 bits)



RAM : 4 Go ou supérieur
Espace disque : 4 Go minimum
Processeur : Intel Core I3 ou supérieur
Support d'installation : Lecteur DVD, Clé USB,
connexion Internet haut débit
Suite bureautique : Office 2007 à 2016
Libre Office 5 (32 bits)
Messagerie : Outlook (2007 à 2016) & Thunderbird



RAM : 8 Go ou supérieur
Espace disque : 20 Go minimum
Carte vidéo : Nvidia ou ATI 4 Go ou supérieur
Processeur : Intel Core I5 ou supérieur, 3GHz
Support d'installation : Lecteur DVD, Clé USB,
Suite bureautique : Office 2007 à 2019
Libre Office 5 (32 bits)

Configuration pour une installation réseau uniquement pour MétalContacts :

Systèmes d'exploitation :
Windows Server 2016 - TSE, Windows Server 2012 ET 2012 R2 - TSE, Windows Server 2008 et 2008 R2 - TSE
RAM : 8 Go + 1 Go par utilisateur
Carte vidéo : Matrox 1 Go
Processeur : Intel Xeon E3 ou supérieur
Installation possible sur TSE - NAS non recommandé

Une équipe à votre écoute

Formation : maîtriser rapidement les logiciels


Différentes formules de formation sont proposées :

- Formations groupées
- Formations téléphoniques
- Formations individuelles



Tout au long de l'année, nos **formateurs** vous **accompagnent** dans la **prise en main** de nos **logiciels**.

Dans une **ambiance conviviale**, en séance groupée ou individuelle, ils mettent tout en place pour que vous **maîtrisiez parfaitement** les différentes **fonctionnalités** afin de vous **apporter performance** et **confort d'utilisation**.



Assistance Hotline

Besoin d'une **aide technique** ?

Le service hotline est à votre **disposition** du **lundi** au **vendredi de 8h30 à 18h00**.

Il travaille régulièrement en **accès à distance** afin de vous apporter une **assistance en temps réel** et **répondre plus rapidement** aux **questions** posées.

Tél : 02 28 01 08 07

Email : technique@mediasofts.fr



MétaluSoft

www.metalusoft.fr

LA SOLUTION INFORMATIQUE DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS
DE LA MÉTALLERIE - SERRURERIE - MENUISERIE



MétalCad

Conception automatique
d'ouvrages 2D - 3D



MétalCad

Réalisation de plans DAO - CAO



MétalContacts

Gestion commerciale & chantiers
Devis - Factures - Suivi clients - Planning

Une question ?
Contactez-nous
au 02 28 01 03 81



☎ 02 28 01 03 81 - @ info@metalusoft.fr
3 rue René Panhard - 44360 Vigneux de Bretagne
EURL MEDIA SOFTS au capital de 50 000 € - RCS NANTES - SIREN 388 574 667
Copyright 2018 - Tous droits réservés - MEDIA SOFTS